

**Ahorre hasta un 50%  
de su aceite de freír**




**Sistema de filtración de aceite  
de freír & medidores de aceite**

# Su solución – La línea de productos VITO

¡El sistema de filtración de aceite de freír más innovador a nivel mundial!

El sistema de filtración VITO limpia su aceite, asegura la calidad y ahorra hasta un 50%.



## Ahorre hasta un 50%

Con VITO ahorrará dinero, aceite, carga de trabajo, espacio de almacén y gastos de entrega.



## Manipulación fácil y segura

Aceite limpio en aprox. 5 minutos. Coloque VITO en la freidora caliente a temperatura de servicio. Simplemente pulse el botón START y ¡ya está!



## Limpieza fácil

VITO es fabricado en Alemania y hecho de acero inoxidable. Se puede lavar en el lavavajillas. VITO es desmontable y cabe fácilmente en cualquier lavavajillas.



## Calidad constante


VITO asegura que siempre se fría en un aceite limpio, ofreciendo una gran calidad en los alimentos fritos.



# El efecto VITO



## ¿Cómo funciona VITO?

Utilizado a diario, VITO remueve las partículas y el carbón de su aceite de fritura. Freír en aceite limpio y filtrado, resulta en productos fritos más sabrosos y apetitosos. La vida útil de su aceite se extenderá y además tendrá menos carga de trabajo gracias a menos cambios del aceite y menos esfuerzo de limpieza de las freidoras.



# VITO portátil

¡El mejor sistema de filtración de aceite del mundo!




Dimensiones en la freidora



## VITO VS

1-3 freidoras de hasta 12l / 22lbs con ligera contaminación



## VITO VM

Para 1-4 freidoras de hasta 20l / 37lbs. Para sedimentos ligeros y medios.

502mm  
19.8in



## VITO VL

Para todo tipo de freidora o freidoras de alto rendimiento. Para sedimentos medios y pesados.

Documente el uso de su VITO VL y VM y asegure su inversión.

(Se requiere un dispositivo con Wi-Fi)



	Poder de filtración	Eficiencia de la filtración	Cap. de partículas	Tiempo de ciclos	Prof. de succión	Peso	Temperatura	Material VITO	Filtro de partículas
<b>VITO VS</b>	hasta 40l/min 88 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	0,8kg 1.8lbs	4,5min	~ 20cm ~ 7.9in	6,7kg 14.8lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxi- dable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21
<b>VITO VM</b>	hasta 60l/min 130 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	1,3kg 2.9lbs	4,5min	~ 35cm ~ 13.8in	7,7kg 17lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxi- dable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21
<b>VITO VL</b>	hasta 100l/min 176 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	2,5kg 5.5lbs	4,5min	~ 45cm ~ 17.7in	8,8kg 19lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxi- dable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21



made  
in  
Germany



# VITO móvil

¡El sistema de filtrado al vacío más innovador del mundo!



vitroconnect



Asa superior ajustable



## VITO XM




	Poder de filtración	Eficiencia de la filtración	Cap. de partículas	Cap. de bombeo	Tanque	Peso	Temperatura	Material VITO	Filtro de partículas
<b>VITO XS</b>	hasta 30l /min 66 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	10,7kg / 23,6 lbs	35l/min 77lbs	40l / 73lbs	45kg / 100lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxidable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21
<b>VITO XM</b>	hasta 30l/min 66 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	10,7kg / 23,6 lbs	35l/min 77lbs	75l / 137lbs	55,8kg / 123lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxidable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21
<b>VITO XL</b>	hasta 30l/min 66 lbs/min	hasta 5µm 200 µinch	10,7kg / 23,6 lbs	35l/min 77lbs	120l / 220lbs	64kg / 141lbs	máx. 200°C máx. 392°F	Acero inoxidable 1.4301	Celulosa FDA-CFR 21

# Medidores de aceite de freír

¡Medir la calidad de su aceite aumentará sus ahorros! ¡Cambie su aceite en el momento justo!

Ni demasiado pronto ni demasiado tarde.



FT 440 ejemplo:



VITO oiltester ejemplo:



	Parámetros	Resolución	Rango de medición TPM	Rango de medición °C / °F	Precisión	Batería	Formato IP	Función de alarma
<b>FT 440</b>	%TPM °C/°F	0.5% TPM 0.1°C/°F	0 ... 40% TPM	+50°C ... +200°C +122°F ... +392°F	±2.0% TPM ±1°C / °F	3V Litio (CR 2477)	IP 67	Función de semáforo de 3 colores
<b>VITO oiltester</b>	%TPM °C/°F	0.5% TPM 0.1°C/°F	0 ... 40% TPM	+40°C ... +200°C +104°F ... +392°F	±2.0% TPM ±1.5°C / °F	2x AAA	IP 65	Función de semáforo de 3 colores



made in Germany



# VITO

En 150 países - más de 50.000 cocinas.





## La línea de productos VITO:

- ⚓ Ahorra hasta un 50% de su aceite de freír
- ⚓ Mejora la calidad de sus productos fritos
- ⚓ Reduce la carga de trabajo en torno a su freidora



Fabricante:  
**VITO AG**  
Eltastr.6. 78532 Tuttlingen, Alemania  
Tel.: +49 (0) 7461 / 96289-0  
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12  
info@vito.ag - www.vito.ag

VITO® es una marca oficial registrada  
de VITO AG, Alemania  
V 5.9 ES

Sigamos en



**#vitofilter**